




II. 신한옥의 현황과 평면계획

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥

- 생활유형화 제시를 위한 주생활실태조사 분석
 - 주생활실태조사 소재지별 현황
 - : 서울 26동, 강원 18동, 전북 26동, 충청 21동, 경북 34동, 경남 50동, 전남 71동


합계: 246



구분	도시	도시 근교	전원	농촌	합계
서울	26				26
강원			6	12	18
전북	26				26
충청		1	7	13	21
경북			3	31	34
경남				50	50
전남				71	71
소계	52	1	16	177	246

- 주생활실태조사 소재지별 현황: 지역별 세대 구성 및 가족수
- 가족수가 2명인 사례가 53.2%로 가장 높게 나타났으며 3명 14%, 4명 12.3%, 1명 11.3% 순으로 나타남.
- 침실수는 3개(54.4%), 2개(26.5%), 1개(6.6%) 순으로 나타남.
- 주생활실태조사 236사례의 세대 구성


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울



연면적은 30m² - 90m² 사이에 분포함
 - 3LDK-12채로 가장 많이 나타났으며,
 - 4LDK-8채, 2LDK-3채, 2DK-2채 순으로 나타남.

- 연면적 규모가 다르더라도 평면구성은 사례에 따라 방의 치수를 변경시킴으로써 3LDK, 4LDK를 유지함

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울




- ㄷ 자형이 22채로 가장 많이 나타났으며, —자형이 2채, ㄱ자형이 1채 순으로 나타남.
- ㄷ 자형 마당을 중심으로 안방, 건넌방, 부엌, 마루, 대문간, 화장실, 창고에 의한 ㄷ자형 배치를 기본으로 규모가 커지며 실이 추가되는 방식으로 평면 구성.

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울

부(46) 사업, 자(18)지방거주, 자(16)


공적공간의 집중배치
부엌과 거실과 서재가 접이문으로 확장사용
거실에서 내부복도로 방과 연결
지하층은 사무실로 사용



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울

할머니(80), 남자세입자


마당천정을 덮어 내실화
 마루바닥의 단차이를 두어 현관역할
 문간방에 원룸 설치(내부전용화장실)
 마루에서 부엌으로 들어와 화장실과 안방을 내부연결



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울

부(50), 모(40), 딸(14)


대문간의 현관화
 내부복도가 샷시설치로 내실화되면서 마당의 증정화
 내부복도로 연결되지 않고 실간 연결
 (미니거실에서 엄마방과 딸방 연결, 엄마방과 거실 연결)
 -> 각 실내벽에 면한 가구배치가 어려워짐




1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-도시형 서울

부(50) 화가, 모(50), 딸(20), 딸(20)

안방이 부엌과 내부실을 연결하는 매개공간으로 사용
 별도의 통로구분없이 각실을 내부에서 연결
 안방 뒷쪽의 담사이에 화장실 설치(탑라이트)
 내실을 담까지 확장하여 전시 및 수납공간으로 활용
 도로전면 작업실외부에 전시대 설치



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-지방도시형 전주



- 연면적은 40m² - 130m² 사이에 분포함
- 2LDK-9채, 3LDK-8채, 4LDK-5채, 1LDK-1채(전통찻집) 순으로 나타남.
- 40m² - 70m² 범위에서는 2LDK가 지배적으로 나타났으며, 80m² 이상부터는 3LDK, 4LDK가 지배적으로 나타남


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-지방도시형 전주

		91년			95년		02년	03년			04년	06년	07년	08년		09년	10년			
		2LDK	3LDK	4LDK	2LDK	3LDK	3LDK	2LDK	3LDK	4LDK	3LDK	4LDK	1LDK	2LDK	2LDK	3LDK	2LDK	4LDK	2LDK	
전북 23채	1 130m ²																			
	1 120m ²																			
	2 110m ²										ㄷ자형-1채 (ㄱ자형+누마루)									
	3 100m ²																			
	6 80m ²																			
	4 70m ²										ㄱ자형-14채									
	2 60m ²		-자형-8채																	
	2 50m ²																			
	2 40m ²																			


ㄱ자형이 14채로 가장 많이 나타났으며, -자형이 8채, ㄷ자형(ㄱ자형+누마루) 1채.
-자형이 91년 이후부터 95년까지는 지배적으로 나타났으나, 02년 이후부터는 ㄱ자형이 지배적으로 나타남.

주생활실태조사 분석 (전북 사례)

- ㄱ자형, 一자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 건넌방, 부엌과 안방, 화장실/욕실로 나누어져 배치됨.
- 기거양식은 입식과 좌식이 혼용: 거실은 좌식이지만 취침, 취사, 식사 공간은 입식으로 나타남.
- 가족단란 및 접객, 가사작업 등의 생활이 거실 중심으로 이루어지고 있음.



CB05
: 도시형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2006
71.28m²



주생활실태조사 분석 (전북 사례)



- 一자형에서는 LDK를 중심으로 주요생활공간과 화장실/욕실이 좌우로 배치됨.
- 서비스형태의 도시형으로 찻집 등으로 활용되는 사례도 나타남.



CB02
: 도시형
정면4칸X측면2칸
一자형, 건축가
준공. 2003
78.66m²



CB09
: 서비스형태 도시형
정면4칸X측면2칸
┌자형
준공. 2006
71.28m²




전통차 공간



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-지방도시형 전주



CB05
 : 도시형
 정면4칸X측면2칸
 ㄱ자형
 준공. 2006
 71.28m²



- ㄱ자형, 一자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 건넌방, 부엌과 안방, 화장실/욕실로 나누어져 배치됨.
- 기거양식은 입식과 좌식이 혼용: 거실은 좌식이지만 취침, 취사, 식사 공간은 입식으로 나타남.
- 가족단란 및 접객, 가사작업 등의 생활이 거실 중심으로 이루어지고 있음.



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-지방도시형 전주



CB02
: 도시형
정면4칸X측면2칸
—자형, 건축가
준공. 2003
78.66m²




CB09
: 서비스형태 도시형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2006
71.28m²



- —자형에서는 LDK를 중심으로 주요생활공간과 화장실/욕실이 좌우로 배치됨.
- 서비스형태의 도시형으로 찻집 등으로 활용되는 사례도 나타남.

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-강원



- 연면적은 50m²-150m²사이에 분포함
- 농촌형 5채와 전원형 10채로 구분되며 농촌형 2LDK-3채, 3LDK-2채로 나타났으며, 전원형은 2LDK-6채, 3LDK-2채, 5LDK-3채로 나타남.

ㄱ자
-자


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥- 강원

		92년		95년	96년		00년		01년	04년	05년	07년	08년		09년
		2LDK	3LDK	2LDK	2LDK	2LDK	3LDK	5LDK		3LDK	3LDK	3LDK	2LDK	3LDK	3LDK
강원 15채	1	150m ²													
	1	140m ²													
	1	110m ²													
	4	100m ²						—자형-8채							
	2	90m ²													
	4	80m ²													
	1	60m ²													
	1	50m ²													


- 95년까지는 전·좌우퇴집, 후퇴집의 평면 형식이 나타났지만, 96년부터는 겹집화 경향이 두드러지게 나타나기 시작하며, 거실중심형, 중복도형 영업공간+민박 한옥이 나타남.
- 자형이 91년 이후부터 95년까지는 지배적으로 나타났으나, 02년 이후부터는 ㄱ자형이 지배적으로 나타남.

주생활실태조사 분석 (강원 사례)

- ㄱ자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌, 화장실/욕실, 건넌방의 ㄱ자형 배치를 기본으로 공간배치.
- 기거양식은 대부분의 사례에서 입식으로 나타남.



GW12
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2001
54m²



주생활실태조사 분석 (강원 사례)

- 세대 구성은 1세대, 2세대 순으로 나타났으며 한옥이 도로에 접하여 민박, 민박+식당으로 활용되는 사례가 나타남.
- 천정이 덮인 개방된 현관이 형성되어있는 사례가 소수 나타남.




GW23
: 서비스형태 농촌형
- 식당+민박
정면5칸X측면2칸
ㄱ 자형
준공. 2001
89m2




GW06
: 농촌형
정면5칸X측면2칸
ㄱ 자형
준공. 2009
98.67m2

- 객실공간(침실+공용화장실)



- 영업공간



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥- 강원





GW12
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2001
54m²



GW23
: 서비스형태 농촌형
- 식당+민박
정면5칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2001
89m²




GW06
: 농촌형
정면5칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2009
98.67m²



- ㄱ자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌, 화장실/욕실, 건넌방의 ㄱ자형 배치를 기본으로 공간배치.
- 기거양식은 대부분의 사례에서 입식으로 나타남.

- 세대구성은 1세대, 2세대 순으로 나타났으며, 한옥이 도로에 접하여 민박, 민박+식당으로 활용되는 사례
- 천정이 덮인 개방된 현관이 형성되어있는 사례가 소수 나타남.

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-층청



- 연면적 70m² -270m² 사이에 분포함
- 농촌형 9채와 전원형 12채로 구분되며 농촌형 3LDK-7채, 2LDK-2채 순서
전원형은 4LDK-7채, 2LDK-4채, 3LDK-1채 순으로 나타남.
- 90m²-120m²에서 다양한 공간 구성 나타나고 170m²-200m²이상부터는 4LDK


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-층청

		92년	96년	98년	99년	03년	04년	06년	07년	08년	09년	10년	11년
		4LDK	3LDK	4LDK	3LDK	3LDK	2LDK	3LDK 4LDK	2LDK 3LDK 4LDK 5LDK	2LDK 3LDK	3LDK	2LDK	4LDK
층청 21채	1 270m ²									특수형-1채			
	3 210-249m ²		특수T자형-1채										
	1 170m ²							ㄷ자형-1채					
	1 140m ²												
	1 120m ²												
	3 110m ²												
	6 100m ²												
	3 90m ²												
	1 80m ²		ㅡ자형-6채				T자형-3채						
1 70m ²													

- ㄱ자형이 채로 가장 많이 나타났으며, ㅡ자형-6채, T자형-3채, ㄷ자형, 특수T자형, 특수형이 각각 1채 - **형태 다양.**
- ㄱ자형이 **9겹집화 경향**이 두드러지게 나타나며, **거실을 중심**에 두고 실을 부가하는 방식과 **거실을 측면**에 위치시켜 복도나 마루로 연결하는 평면구성도 나타남.

주생활실태조사 분석 (충청 사례)


- ㄱ자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌, 화장실/욕실, 건넌방의 배치를 기본으로 공간배치.
- 기능에 따라 각 공간이 명확히 구획되는 기능적 공간구성의 특성이 나타남.



CC13
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2008
99.1m²



다락방




거실




1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-층청




CC13
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
┌자형
준공. 2008
99.1m²



CC02
: 전원형
정면4칸X측면3칸
T자형
준공. 2008
108.15m²




CC05
: 도시근교형
정면4칸X측면2칸
H자형
준공. 2006
196.25m²



- ┌자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌, 화장실/욕실, 건넌방의 배치를 기본으로 공간배치.
- 기능에 따라 각 공간이 명확히 구획되는 기능적 공간구성의 특성이 나타남.


- 전원형으로 누마루가 형성된 T자형 평면 사례도 나타남.
- 도시근교형으로 복도에서 개실이 연계되는 H자형 평면 사례도 나타남.
- 기거양식은 거실은 소파, 안방은 침대, 식당은 식탁을 놓고 입식으로 건넌방과 손님방은 좌식으로 사용함.

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경북



- 연면적은 70m²-130m²사이에서 대부분이 분포하고, 150m², 200-219m²에 소수가 나타남.
- 농촌형 24채와 전원형 10채로 구분되며 농촌형 3LDK-11채, 2LDK-11채, 4LDK-1채, 5LDK-1채 순서 나타났으며, 전원형은 3LDK-2채, 2LDK-3채, 4LDK-2채, 5LDK-1채 순으로 나타남.


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경북




- -자형이 18채로 가장 많이 나타났으며, ㄱ자형-11채, ㄷ자형-3채, H자형-1채, 특수 ㄱ자형-1채 순으로 나타남.
- -자형이 **꺾집화 경향**이 두드러지게 나타남.

주생활실태조사 분석 (경북 사례)

- 一자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 겹집 평면형이 다수 나타나며, 거실을 중심으로 전면에는 안방, 건넌방, 후면에는 화장실, 부엌/식당, 다용도실의 공간 배치.
- 기거양식은 좌식이 지배적이거나 식사 공간, 업무 공간은 입식으로 혼용.



KB12
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
一자형
준공. 1999
81.27m²



◆ - 一자형 ■ ㄱ자형 ▲ ㄷ자형 × H자형 * ㄱ+ㄷ자형 ● T자형 [년도]

■ 주생활실태조사 분석 (경북 사례)



- 거실을 중심으로 건넌방, 화장실을 연결하는 전이공간 및 동선이 형성되며 부엌과, 식사공간, 거실의 연결사용이 가능한 안방이 돌출된 ㄱ자형 배치가 나타남.
- H자형으로 거실/뒷마루를 중심에 두고 좌측 I 자형에는 마루, 사랑방, 화장실, 건넌방이 우측 I 자형에는 안방, 화장실, 부엌/식당이 형성된 소수의 사례도 나타남.
- 기거양식은 입좌식이 사례별 공간사용에 따라 다르게 나타남.



KB09
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ 자형
준공. 1991
92.95m²



KB02
: 농촌형
정면5칸X측면2칸
H 자형
준공. 1007
192.65m²




1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경북



KB12
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
- 자형
준공. 1999
81.27m²


전형적인 사례



- -자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 겹집 평면형이 다수 나타나며, 거실을 중심으로 전면에는 안방, 건넌방, 후면에는 화장실, 부엌/식당, 다용도실의 공간 배치.
- 기거양식은 좌식이 지배적이나 식사 공간, 업무 공간은 입식으로 혼용.




KB09
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ 자형
준공. 1991
92.95m²




- 거실을 중심으로 건넌방, 화장실을 연결하는 전이공간 및 동선이 형성되며 부엌과, 식사공간, 거실의 연결사용이 가능한 안방이 돌출된 ㄱ자형 배치가 나타남.
- H자형으로 거실/뒷마루를 중심에 두고 좌측 | 자형에는 마루, 사랑방, 화장실, 건넌방이 우측 | 자형에는 안방, 화장실, 부엌/식당이 형성된 소수의 사례도 나타남.
- 기거양식은 입좌식이 사례별 공간사용에 따라 다르게 나타남.



KB02
: 농촌형
정면5칸X측면2칸
H 자형
준공. 1007
192.65m²



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경남



- 연면적은 70m²-160m²사이 분포함
- 농촌형 28채와 전원형 19채로 구분되며 농촌형 3LDK-15채, 2LDK-10채, 4LDK-3채, 3DK-2채 순서로 전원형은 2LDK-7채, 3LDK-6채, 1LDK-5채, 5LDK-1채 순으로 나타남
- 40 m²에서는 1LDK가 50m²-90m² 범위에서는 3LDK, 2LDK가 지배적

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경남


		90년	92년	93년	96년	97년	99년	01년	02년	03년	05년	06년	08년	09년	10년
		2LDK/3LDK	2LDK	2LDK/3LDK	3LDK	3LDK/4LDK	3LDK/4LDK	2LDK/3LDK/5LDK	2LDK/3LDK	2LDK/3LDK	3LDK	2LDK/3LDK	2LDK/3LDK	1LDK/2LDK/3LDK	1LDK
경남 47채	1 160m ²														
	2 110m ²							ㄱ자형-9채							
	3 100m ²														
	5 90m ²														
	7 80m ²														
	11 70m ²					ㄱ자형-38채									
	7 60m ²														
	8 50m ²														
	3 40m ²														

- 연면적은 40m²-110m²사이에서 대부분이 분포하고, 70m²가 가장 많이 나타남.
- ㄱ자형 38채와 ㄴ자형 9채로 나타남.
- ㄱ자형으로 배치된 분산형 평면 구성과 거실중심형 평면구성.


주생활실태조사 분석 (경남 사례)

- 一자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 곁집 평면형이 다수 나타나며, 거실을 중심으로 전면에는 안방, 건넌방, 후면에는 화장실, 부엌/식당, 다용도실의 공간 배치.
- 다용도실 등과 같은 공간을 확보하기 위한 공간 확장 행위가 이루어짐.
- 기거양식은 안방, 건넌방과 같은 공간을 제외하고는 좌식 생활을 하는 경향이 나타남

[연면적]



KN27
: 농촌형
정면3칸X측면2칸
一자형
준공. 2005
67.68m²



■ 주생활실태조사 분석 (경남 사례)




- 一자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 안방, 부엌, 거실, 건넌방의 一자형 배치를 기본으로 공간배치.
- 침실, 화장실, 주방/식당, 거실, 화장실, 침실로 이어지는 세장한 일렬배치
- 다용도실, 작업실 등과 같은 공간을 확보하기 위하여 개조된 사례 다수 나타남.



KN03
: 농촌형
정면6칸X측면3칸
一자형
준공. 2003
82m²



KN27
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ자형
준공. 2010
82m²



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-경남



KN27
: 농촌형
정면3칸X측면2칸
— 자형
준공. 2005
67.68m²





KN03
: 농촌형
정면6칸X측면3칸
— 자형
준공. 2003
82m²



KN27
: 농촌형
정면4칸X측면2칸
ㄱ 자형
준공. 2010
82m²


전형적인 사례



- —자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 겹집 평면형이 다수 나타나며, 거실을 중심으로 전면에는 안방, 건넌방, 후면에는 화장실, 부엌/식당, 다용도실의 공간 배치.
- 다용도실 등과 같은 공간을 확보하기 위한 공간 확장 행위가 이루어짐.
- 기거양식은 안방, 건넌방과 같은 공간을 제외하고는 좌식 생활을 하는 경향이 나타남

- —자형, ㄱ자형이 주로 나타남.
- 안방, 부엌, 거실, 건넌방의 —자형 배치를 기본으로 공간배치.
- 침실, 화장실, 주방/식당, 거실, 화장실, 침실로 이어지는 세장한 일렬배치
- 다용도실, 작업실 등과 같은 공간을 확보하기 위하여 개조된 사례 다수 나타남.

1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-전남



- 연면적은 70m²-270m²사이에 분포
- 농촌형 농촌형 43채와 전원형 27채로 구분되며 농촌형 3LDK-31채, 2LDK-10채, 4LDK-7채 순으로 전원형은 3LDK-20채, 2LDK-5채, 4LDK-2채
- 80m²-90m² 범위에서는 3LDK가 지배적으로 나타나고 100m²이상부터는 4LDK가 나타남


1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-전남

		07년		08년		09년		10년			11년		
		3LDK		2LDK		3LDK		2LDK		3LDK	4LDK	2LDK	3LDK
전남 70채	1	150m ²											
	1	130m ²				┌자형-40채 └자형-30채							
	7	120m ²											
	10	110m ²											
	13	100m ²											
	25	90m ²											
	13	80m ²											

- 연면적은 80m²-150m²사이에 분포함. **겹집화 경향**
- **┌자형 40채, └자형 30채**로 나타났으며 대부분이 **거실 중심형**으로 내부 공간의 중심에 거실을 배치

주생활실태조사 분석 (전남 사례)

- ㄱ자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌/식당과 화장실/욕실, 건넌방으로 구분됨.
- 전면에 뒷마루 두는 사례와 누마루를 두는 사례가 다른 지역보다 두드러지게 나타남.
- 기거양식은 입과 좌식 혼용, 식사 공간은 입식이 많은 사례에서 나타남.
- 가족단란 및 휴식, 가사작업 등의 생활이 거실 중심으로 이루어지고 있음.




JB28
: 누마루형
정면5칸X측면3칸
ㄱ자형
준공. 2010
98m²



- 후면



- 건넌방



- 거실



- 누마루 연계
직접진입과
안방진입 가능

주생활실태조사 분석 (전남 사례)



- 뒷마루가 형성되어있는 一자형 사례.
- 서비스 형태의 농촌형인 민박형과 부분 임대형이 소수의 사례에서 나타남.



JB05
: 농촌형
정면5칸X측면3칸
一자형
준공. 2010
99.17m²



JA11
: 서비스형태 농촌형
- 민박
정면5칸X측면3칸
一자형
준공. 2010
99.17m²



- 객실공간(침실+화장실+부엌)




1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-전남



JB28
: 누마루형
정면5칸X측면3칸
ㄱ자형
준공. 2010
98m²


전형적인 사례



- ㄱ자형, -자형이 주로 나타남.
- 거실을 중심으로 안방, 부엌/식당과 화장실/욕실, 건넌방으로 구분됨.
- 전면에 뒷마루 두는 사례와 누마루를 두는 사례가 다른 지역보다 두드러지게 나타남.
- 기거양식은 입과 좌식 혼용, 식사 공간은 입식이 많은 사례에서 나타남.
- 가족단란 및 휴식, 가사작업 등의 생활이 거실 중심으로 이루어지고 있음.



JB05
: 농촌형
정면5칸X측면3칸
-자형
준공. 2010
99.17m²




- 뒷마루가 형성되어있는 -자형 사례.
- 서비스 형태의 농촌형인 민박형과 부분 임대형이 소수의 사례에서 나타남.




JA11
: 서비스형태 농촌형
- 민박
정면5칸X측면3칸
ㄱ자형
준공. 2010
99.17m²



1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-전남




1. 지역별 조사결과로 본 신한옥-전남



2. 신한옥 종합 - 기거양식







- 전체적으로 좌식의 비율이 높으며, 입식과 좌식의 혼용사례도 나타남
- 도시형(서울, 전북)이 농촌형(충청, 강원, 경북, 경남, 전남)보다 입식 비율이 높다
- 부엌/식당의 입식비율이 가장 높으며, 방3을 제외하고 방의 입식화 비율이 도시형이 농촌형에 2배 정도 높으나, 거실은 비슷함.

주생활실태조사 분석을 통한 신한옥의 유형별 특성 - 기거양식



2. 신한옥 종합 - 진입방식



- 전체는 현관진입 47.5%, 틱마루진입 29%, 직접진입 23.5%
- 도시형(서울, 전북) :진입방식은 틱마루진입이 45%, 직접진입이 31%, 현관진입이 24% 순으로 나타남.
: 서울은 틱마루진입, 전북은 현관진입이 높게 나타남.
- 농촌형(충청, 강원, 경북, 경남, 전남) :진입방식은 현관진입이 55%, 틱마루진입이 25%, 직접진입이 20% 순으로 나타남.
: 경남, 전남, 충청, 강원은 현관진입, 경북은 직접진입이 높게 나타남.







2. 신한옥 종합 - 부속실

- 다용도실/창고/보일러실/드레스룸 유무

: 다용도실 32.7%, 창고 19.7%, 다용도실+창고 13.6% 순으로 나타남.




2. 신한옥 종합 - 연면적, 형태, 공간구성, 평면구성의 특성



2. 신한옥 종합- 라이프 스타일

신한옥에 적합한 공간을 제시할 라이프스타일




- 도시형
- 도시근교형
- 별장형
- 전원형(텃밭농)
- 농촌형(전업농)

	거실 좌식	마루 좌식	안방 좌식	방1 입식	방2 좌식	방3 입식	부엌 입식	식사실 좌식	화장실1 입식	화장실2 입식
SE01	아버지 70대 무직	작업, 취침	작업, 취침	업무, 취침	서재, 취침	요리	식사	세면, 목욕, 용변	세면, 목욕	
	어머니 70대 매듭연구가									
	아들 40대 회사원									
	며느리 40대 회사원									
	손자 10대 학생									
SE02	어머니 40대 고급행정원	좌식	좌식	입식	입식	입식	입식	입식		
	딸 20대 전문직		독서, 작업	취침	취침	요리, 식사	세면, 목욕, 용변			
SE03	어머니 80대 무직	좌식	입식	입식	입식	입식	입식	입식	입식	입식
	아들 50대 회사원		취침	취침	독서, 작업	요리, 식사	세면, 목욕, 용변			
SE04	아버지 40대 회사원	좌식	좌식	입식	입식	입식	좌식	입식		
	어머니 40대 주부		작업, 취침			요리	식사			
	아들 10대 학생			공부, 취침				세면, 목욕, 용변		

2. 신한옥 종합- 생활유형

- 가족 구성원의 변화에 따른 공간을 사용하는 방식 및 공간구성 분석을 통한 생활유형을 도출하여 생활유형별 모델에 적용



3. 신한옥 평면계획 방향

공간분석결과의 종합

- 입지는 도시와 전원, 농촌으로 구분.
- 형태는 도시는 ㄷ자형의 홑집이 우세하고 전원과 농촌형은 -, ㄱ자형이 우세.
- 공간구성은 LDK를 중심으로 좌우 방배치의 구조가 일반적이며, 거실이 지나치게 크고 동선으로 설정되어 안정성이 결여되어 있는 문제점으로 치수의 축소와 더불어 안정성 확보를 위한 평면 계획이 필요.
- 부속공간(보일러, 다용도실, 창고 등)은 처마 밑을 활용한 경우가 많으며, 이를 활용한 수납공간의 확보가 많이 나타남.
- 한옥거주자의 라이프스타일 분석을 종합하면, 수동적인 현실 적응형이 반 이상을 차지하고 있으며, 성공 지향적 자기 표현형, 가치중심적 알뜰살뜰형의 순서.
- 기거양식은 좌식과 입식의 절충이 일반적이며, 공간별로 보면 부엌과 화장실은 모두 입식화되어 있으나, 나머지 공간은 입식인 경우, 좌식인 경우, 입식과 좌식의 혼용인 경우가 혼재.
- 입식가구가 사용되는 경우 한옥의 수직치수와 부조화, 수평적인 치수의 부조화가 발생하는 경우가 대부분으로 이에 대한 고려가 필요.
- 생활공간의 구성에 따른 행위와 공간 활용 상태를 고찰하여 거실 중심형, 여유실 수납공간 활용형, 2공실형, 전통 수용형, 부분임대형/부분민박형, 가족 분산형, 작업실 확보형, 넓은 실내공간 추구형, 노부모 동거형, 근·장거리 거주 가족 수용형, 전원생활 추구형 등으로 구분할 수 있음.

3. 신한옥 평면계획 방향

유형모델 계획을 위한 방향 1

Life Style

- 지역별로 라이프 스타일의 차이가 나타나고 있으며, 이에 대한 고려가 필요.

채 형태

- 대지면적에 따른 공간의 배치가 달라지는 것이 일반적이지만, 도시형은 일반적으로 대지가 농촌형에 비하여 협소하므로 밀도를 고려하여 ㄷ자 등의 형태를 고려하거나 ㄱ자와 ㅡ 자형의 조합 등을 고려하여 계획.
- 농촌지역과 전원지역은 ㅡ 자형과 ㄱ자형으로 순으로 나타나고 있는 점을 감안하여 대지의 특성과 상황에 맞추어 ㅡ 자형 혹은 ㄱ자형으로 계획.
- 이러한 사항은 절대적인 것이 아니고 대지와 실 수, 공간구성 등의 면적과 연계하여 상황에 따라 유연하고 다양한 변형이 가능.

공간 구성

- 공간구성은 채의 면적에 따라 달라지지만, 전체적으로 보면 가장 일반적인 분포는 2LDK에서 4LDK에 분포하고 있으며, 대개 85~100㎡의 경우 3LDK가 일반적. 따라서 이 면적대에서는 3LDK를 기본으로 한 공간구성을 고려하여 계획. 도시형의 경우는 방의 크기 줄이고 4LDK 이상으로 계획된 사례도 있으며, 그 반대의 경우도 있을 수 있으나 일반적인 경우로 가장 빈번하게 나타나는 경우이므로 이를 기준으로 하여 다양한 변화형 계획.
- 공간구성에서 거실을 중심으로 하여 좌우에 방을 배치하는 형태가 일반적, 평면계획 시 이를 기본으로 하여 다양한 변화형을 계획
- 거주자의 요구에 따른 연결관계

3. 신한옥 평면계획 방향

유형모델 계획을 위한 방향 2

평면형 (홀집, 겹집)

- 도시형이나 농촌형 모두 우세한 형태를 제외하면 다양한 변형이 있을 수 있으나, 평균적인 상황을 고려하면, 도시형에서는 홀집이 우세하고, 전원형과 농촌형에서는 겹집이 우세. 평면구성에서는 이를 기반으로 하여 계획하고 상황에 따른 다양한 변화형을 계획.
- 농촌형의 경우 겹집화하고 후면부에 증축을 통하여 창고, 다용도실, 보일러실 등이 부가되는 경우와 처음부터 겹집으로 계획한 형태에서 전통적으로 한옥의 특성인 맞통풍이 이루어지지 않은 사례가 많이 나타나고 있으나, 이는 통풍의 흐름을 저해하는 것으로 이를 방해하지 않도록 계획시 검토.

생활형

- 거실 중심형, 여유실 수납공간 활용형, 2공실형, 전통 수용형, 부분임대형 /부분민박형, 가족 분산형, 작업실 확보형, 넓은 실내공간 추구형, 노부모 동거형, 근·장거리 거주 가족 수용형, 전원생활 추구형 등으로 다양. 이를 고려하여 계획 시에는 이 가운데 가족구성과 생활형을 가정하여 이에 대응한 평면형을 계획.
- 각각의 생활형을 기본으로 하되 다양한 변화형과 혼합된 형태로 계획 가능.

공간 구성

- 출입방식은 현관이 있는 형과 현관없이 되나 쪽마루를 통하여 직접출입하는 형으로 크게 구분.
- 최근에는 현관이 있는 형이 많은 분포를 보이고 있으나, 이는 선택의 문제로서 고려하여 계획

3. 신한옥 평면계획 방향

유형모델 계획을 위한 방향 3

가족구성 관련계획

- 가족구성과 관련하여 농촌의 경우 1인 가족 혹은 노부부 2인 가족의 거주가 많은 점에 대응하여 이들의 생활과 활동을 고려하여 계획하되, 기본적으로는 여유공간을 상정하여 계획하고

겨울철의 공간사용범위와 에너지사용최소화를 고려하여 겨울철에는 일부분의 공간으로 충분한 생활이 가능하도록 여름공간과 겨울사용공간의 범위를 고려하여 계획하는 것을 권장.

수납계획

- 조사대상 사례에서는 방에 수납공간의 계획이 거의 되어 있지 않은 한계로 수납가구와 공간사용의 부조화가 있는 점을 감안하여 방의 계획은 충분한 수납을 고려한 계획이 이루어지도록 한다.
 - 방의 후변부나 측면부의 처마공간을 이용한 수납공간계획 고려. 수납공간은 바닥에서 천장까지의 공간을 활용할 수도 있고 상부 벽장의 형태로 할 수도 있으며, 경우에 따라서는 눈썹지붕 등과 연계하여 다양한 변화를 고려.
 - 단면을 활용한 다양한 공간계획을 고려하고 입체적으로 천장 속 공간이나 퇴 혹은 쪽마루 등의 아래공간을 수납공간으로 계획하거나, 부엌의 단차를 활용한 부엌 상부의 다락계획도 고려.
- ** 다양한 입체적인 고안 고려

3. 신한옥 평면계획 방향

유형모델 계획을 위한 방향 4

연립형 2층형 별장형

- 조사대상에서는 1층을 중심으로 이루어졌으나, 도시형으로 2층형, 혹은 지하층과 결합한 형, 연립형 등 다양한 변형에 대한 계획 고려.
- 별장으로 사용할 수 있는 주택 등 새로운 수요에 대응한 계획을 고려하고, 2세대 연립형, 3세대 연립형 등 다양한 가능성에 대하여 검토.
- 서울과 같은 도시형의 경우 최근 RC조 지하공간과 결합한 형태가 많은 사례를 보이고 있음에 따라 이에 대응한 계획 고려.
특히 대지가 경사진 경우 이러한 계획은 유효성을 가질 수 있으므로 다양한 가능성을 고려한 계획 검토.

전원형 농촌형

- 전원형과 농촌형은 농사일의 유무와 관련성이 크므로, 전원형은 전원이라는 입지를 고려한 보다 여유 있는 공적공간의 계획을 고려하여 다양한 식사공간이나 거실과 연계된 누마루공간, 전면 부엌과 식당-누마루 등의 개방적인 연결, 사랑방 등의 개방적인 외부와 연결공간, 퇴와 연계성 등 전원의 특성을 살릴 수 있는 계획을 고려.
- 농촌형의 경우는 농사작업을 고려한 생활을 생각하여 농사작업 후 정리, 외부에서 씻을 수 있는 공간, 현관의 다양한 가능성 등의 특성을 고려하여 계획.



4. 신한옥의 개별 사례

1. 개조사례-취죽당(황두진)



강화도 학사재




무안 악실마을 주택



무안 악실마을 주택





관훈재



양주 H씨




독화루








2. 한옥의 사례-정음 교암동 안씨 고택



석 배치도



2. 한옥의 사례-김지민교수 계획안



본체면적 : 92.88 m² (28.12평)
 부속(지마일1) : 7.98 m² (2.42평)
 부속(지마일2) : 6.48 m² (1.96평)
 부속(지마일3) : 6.93 m² (2.1평)
 계 : 114.27 m² (34.6평)

최정인 한옥 평면도 (C타입)

※ 지마일(2)는 본체면적에 포함되어 공사 (99.36 m²)
 ※ 면적은 () 치수

번호	가사도 돌목 영북마을 한옥계획	도면명/최정인 한옥 평면도	작성일자/작성번호/	계	김지민
		척	1 : 150(A4) 1 : 100(A3)	권	010-3180-7192

